



**INGASTRO**  
www.ingastro.at



## Arbeitstisch

- Mit und ohne Aufkantung (10 cm)
- Arbeitstisch aus Chrom-Nickel-Stahl AISI 201, Materialstärke 0,8 mm
- verschraubte Konstruktion · stabile Konstruktion
- keine scharfen Kanten
- besonders leicht zu reinigen
- Arbeitstisch bei Lieferung NICHT montiert
- Optional sind Schubladen oder Mülleimer gegen Aufpreis lieferbar
- Einfache Selbstmontage
- Arbeitsplatte vollflächig mit beschichteter Holzplatte verstärkt
- keine offenen Holzkanten
- Arbeitsplatte Höhe ca. 40 mm
- Beine aus quadratischem Edelstahlrohr 38 x 38 mm
- höhenverstellbaren Füße, Verstellbereich -15+/5 mm
- Grundboden mit Verstärkungsstrebe · Bodenfreiheit ca. 150 mm



Mit Aufkantung 700MM TIEF

Art.-Nr.	Abmessung	UVP Preis €
WTF67A-B	600 x 700 x 850	216,-
WTF77A-B	700 x 700 x 850	226,-
WTF87A-B	800 x 700 x 850	240,-
WTF107A-B	1000 x 700 x 850	250,-
WTF127A-B	1200 x 700 x 850	254,-
WTF147A-B	1400 x 700 x 850	256,-
WTF157A-B	1500 x 700 x 850	268,-
WTF167A-B	1600 x 700 x 850	282,-
WTF187A-B	1800 x 700 x 850	298,-
WTF207A-B	2000 x 700 x 850	306,-



Ohne Aufkantung 700MM TIEF

Art.-Nr.	Abmessung	UVP Preis €
WTF67-B	600 x 700 x 850	212,-
WTF77-B	700 x 700 x 850	218,-
WTF87-B	800 x 700 x 850	232,-
WTF107-B	1000 x 700 x 850	240,-
WTF127-B	1200 x 700 x 850	246,-
WTF147-B	1400 x 700 x 850	248,-
WTF157-B	1500 x 700 x 850	258,-
WTF167-B	1600 x 700 x 850	272,-
WTF187-B	1800 x 700 x 850	290,-
WTF207-B	2000 x 700 x 850	298,-

## Arbeitstisch Mit Doppeltem Unterboden.



### Mit Aufkantung 700MM TIEF

Art.-Nr.	Abmessung	UVP Preis €
WTF67A-B2A+E	600 x 700 x 850	293,-
WTF77A-B2A	700 x 700 x 850	315,-
WTF87A-B2A	800 x 700 x 850	333,-
WTF107A-B2A	1000 x 700 x 850	350,-
WTF127A-B2A	1200 x 700 x 850	364,-
WTF147A-B2A	1400 x 700 x 850	373,-
WTF157A-B2A	1500 x 700 x 850	399,-
WTF167A-B2A	1600 x 700 x 850	411,-
WTF187A-B2A	1800 x 700 x 850	427,-
WTF207A-B2A	2000 x 700 x 850	447,-

### Ohne Aufkantung 700MM TIEF

Art.-Nr.	Abmessung	UVP Preis €
WTF67-B2A	600 x 700 x 850	288,-
WTF77-B2A	700 x 700 x 850	308,-
WTF87-B2A	800 x 700 x 850	324,-
WTF107-B2A	1000 x 700 x 850	340,-
WTF127-B2A	1200 x 700 x 850	351,-
WTF147-B2A	1400 x 700 x 850	362,-
WTF157-B2A	1500 x 700 x 850	388,-
WTF167-B2A	1600 x 700 x 850	406,-
WTF187-B2A	1800 x 700 x 850	420,-
WTF207-B2A	2000 x 700 x 850	439,-



### Mit Aufkantung 600MM TIEF

Art.-Nr.	Abmessung	UVP Preis €
WTF66A-B	600 x 600 x 850	200,-
WTF76A-B	700 x 600 x 850	216,-
WTF86A-B	800 x 600 x 850	228,-
WTF106A-B	1000 x 600 x 850	232,-
WTF126A-B	1200 x 600 x 850	238,-
WTF146A-B	1400 x 600 x 850	246,-
WTF156A-B	1500 x 600 x 850	252,-
WTF166A-B	1600 x 600 x 850	276,-
WTF186A-B	1800 x 600 x 850	290,-
WTF206A-B	2000 x 600 x 850	300,-

### Arbeitstisch Mit Doppeltem Unterboden 600MM TIEF

Art.-Nr.	Abmessung	UVP Preis €	Sonderpreis
WTF66A-B2A	600 x 600 x 850	298,-	298,-
WTF76A-B2A	700 x 600 x 850	308,-	308,-
WTF86A-B2A	800 x 600 x 850	312,-	312,-
WTF106A-B2A	1000 x 600 x 850	347,-	347,-
WTF126A-B2A	1200 x 600 x 850	363,-	363,-
WTF146A-B2A	1400 x 600 x 850	381,-	381,-
WTF156A-B2A	1500 x 600 x 850	406,-	406,-
WTF166A-B2A	1600 x 600 x 850	419,-	419,-
WTF186A-B2A	1800 x 600 x 850	426,-	426,-
WTF206A-B2A	2000 x 600 x 850	433,-	433,-

## Arbeitschrank Mit Aufkantung 700mm

- Arbeitsschrank vollständig aus Chrom-Nickel-Stahl AISI 430, Materialstärke 0,8 mm
- Stabile Konstruktion
- Keine scharfen Kanten
- Besonders leicht zu reinigen
- Genietet, nicht vollverschweißt
- Korpus bei Lieferung vollständig montiert
- Arbeitsplatte vollflächig mit beschichteter Holzplatte verstärkt
- Keine offenen Holzkanten
- Arbeitsplatte Höhe 40 mm
- Mit doppelwandigen Schiebetüren
- Stabiler, höhenverstellbarer Zwischenboden
- Runde, höhenverstellbare Füße

Art.-Nr.	Abmessung	UVP Preis €
WT-1007085-SS	1000 x 700 x 850	658,-
WT-1207085-SS	1200 x 700 x 850	718,-
WT-1607085-SS	1600 x 700 x 850	818,-
WT-2007085-SS	2000 x 700 x 850	980,-


## Arbeitschrank Ohne Aufkantung 700mm

Art.-Nr.	Abmessung	UVP Preis €
WT-1607085-S	1600 x 700 x 850	799,-

## Wandhängeschrank

- aus Chrom-Nickel-Stahl AISI 430, Materialstärke 0,8 mm
- Abgerundete Ecken
- Leicht zu reinigen
- Stabile Konstruktion
- Doppelwandige Schiebetür
- Höhenverstellbarer Zwischenboden

Art.-Nr.	Abmessung	UVP Preis €
WA-1204066-S	1200 x 400 x 660	360,-
WA1604066-S	1600 x 400 x 660	440,-
WA-2004066-S	2000 x 400 x 660	520,-



## Spültisch und Spülcenter

- Becken und Abtropffläche aus AISI 1,0 ,304 mm Materialstärke
- Füße und Zwischenboden aus AISI 0,8 ,201 mm Materialstärke
- Abgerundete Ecken
- Leicht zu reinigen
- Stabile Konstruktion
- Lieferung inkl. Anschluss-Set, OHNE Syphon
- Lieferung inkl. Abfluss-Stopfen und Überlaufrohr
- Einfache Selbstmontage · Lieferung erfolgt zerlegt
- Mit 3D-Aufkantung, Höhe 100 mm
- Schallgedämmtes Spülbecken
- Spülbecken dreiseitig verkleidet
- Arbeitsfläche vollständig mit Wulstrand
- Abtropffläche gerippt · Vorgebohrtes Loch für Armatur Ø 32 mm
- Bohrung mittig hinter dem Spülbecken
- Mit Grundboden



### Spültisch | Becken links

Nach Länge 1400 mm, 2 Spülbecken.

Art.-Nr.	Abmessung mm	Becken mm	UVP Preis €
SPL12060L1	1200x600x850	500x400xh250	415,-
SPL10070L1	1000x700x850	400x500xh250	398,-
SPL12070L1	1200x700x850	500x500xh300	424,-
SPL14070L1	1400x700x850	500x500xh300	458,-
SPL16070L2	1600x700x850	500x500xh250	578,-
SPL18070L2	1800x700x850	500x500xh250	618,-
SPL20070L2	2000x700x850	500x500xh250	658,-

### Spültisch | Becken Rechts

Nach Länge 1400 mm, 2 Spülbecken.

Art.-Nr.	Abmessung mm	Becken mm	UVP Preis €
SPL12060R1	1200x600x850	500x400xh250	415,-
SPL10070R1	1000x700x850	400x500xh250	398,-
SPL12070R1	1200x700x850	500x500xh300	424,-
SPL14070R1	1400x700x850	500x500xh300	458,-
SPL16070R2	1600x700x850	500x500xh250	578,-
SPL18070R2	1800x700x850	500x500xh250	618,-
SPL20070R2	2000x700x850	500x500xh250	658,-

### Spültisch | Becken mittig

Art.-Nr.	Abmessung mm	Becken mm	UVP Preis €
SPL10060M2	1000x600x850	2x400x400xh250	450,-
SPL12060M2	1200x600x850	2x500x400xh250	470,-
SPL6070	600x700x850	400x500xh250	308,-
SPL7070	700x700x850	500x500xh250	332,-
SPL8070	800x700x850	600x500xh250	356,-
SPL12070M2	1200x700x850	500x500xh250	498,-
SPL14070M2	1400x700x850	2x400x500xh250	538,-
SPL20070M2	2000x700x850	2x500x500xh250	666,-



### Spülcenter | Becken links

Art.-Nr.	Abmessung mm	Becken mm	UVP Preis €
SPL12070 VWL1	1200x700x850	1x400x500xh250	438,-
SPL14070 VWL1	1400x700x850	1x500x500xh300	472,-
SPL16070 VWL2	1600x700x850	2x500x500xh300	592,-
SPL18070 VWL2	1800x700x850	2x500x500xh300	628,-

### Spülcenter | Becken Rechts

Art.-Nr.	Abmessung mm	Becken mm	UVP Preis €
SPL12070 VWR1	1200x700x850	1x400x500xh250	438,-
SPL14070 VWR1	1400x700x850	1x500x500xh300	472,-
SPL16070 VWR2	1600x700x850	2x500x500xh300	592,-
SPL18070 VWR2	1800x700x850	2x500x500xh300	628,-

## Edelstahlregal PREMIUM / mit 4 Ablagen (VERSTELLBAR)

- Regalböden können mit nur 4 Schrauben in der Höhe geändert werden
- Perfekt für jegliche Art von Waren
- Besonders hygienisch durch leichte Reinigung
- Aus lebensmittelechten Materialien hergestellt
- Edelstahlbeine (rund)
- Höhenverstellbare Füße
- Hohe Stabilität

Art.-Nr.	Abmessung	UVP Preis €
UTHS1050	1000 x 500 x 1800	290,-
UTHS1250	1200 x 500 x 1800	338,-
UTHS1450	1400 x 500 x 1800	382,-
UTHS1650	1600 x 500 x 1800	415,-
UTHS1850	1800 x 500 x 1800	472,-
UTHS2050	2000 x 500 x 1800	492,-



## Schubladenschrank PREMIUM mit 6 Schubladen für Pizzateigbällchen – Ohne Aufkantung

- Hochwertiger Edelstahl
- Außenmaß B x T x H: 700 mm x 500 mm x 850 mm
- Lieferumfang
- 6 Schublade(n)
- 7 Höhenverstellbare Füße
- Geeignet für Pizzateigkugeln

Art.-Nr.	Abmessung	UVP Preis €
DR-6S	1000 x 500 x 1800	759,-



## KÜHLPRODUKTE

### Getränkekühlschrank

Art.-Nr.	KLK10095G
LITER	900 x 2 Glasschiebetüren
Außenmaß B x T x H	1295x695x2010
Kältemittel	R290, FCKW - frei
Temperaturbereich	1 °C bis 10 °C
Preis €	1690



## Geschirrschrank - 2 Schiebetüren

- PREMIUM Ausführung
- Abgerundete Ecken
- mit 2 Schiebetür (en)

Art.-Nr.	Abmessung	UVP Preis €
PC-14070180	1400 x 700 x 1800	1180,-



## Kontaktgrill

- Grillplatten [b]oben & unten gerillt[/b]
- Geeignet für den professionellen Einsatz
- Regulierbares Thermostat
- Temperatur: 50 °C ~ 300 °C
- Betriebsleuchte(n)
- Platzsparend
- Leicht zu reinigen

Art.-Nr.	TME-1	TME-3
Spannung	230V	230V
Leistung	2.5kW	3kW
Außenmaß B x T x H	410 x 500 x 300mm	51 x 50 x 30 cm
Grillplattenmaß oben	360 x 270mm	450 x 270
Temperaturbereich	50 °C ~ 300 °C	50 °C ~ 300 °C
Preis €	298	440



Diese professionelle Salamandergrill von UNNI-COOKING ist vollständig aus hochwertigem Edelstahl gefertigt und verfügt über 2 Zonen mit leistungsstarken elektrischen Heizelementen. Der Grill hat ein robustes Schiebesystem, mit dem die Höhe einfach verstellbar ist. So kann man den Abstand zu den zu garenden Produkten selbst bestimmen, um bei einer großen Vielfalt an Produkten (und Formaten) ein optimales Ergebnis zu erzielen.

Weiterhin ist die Temperatur pro Zone einfach unabhängig voneinander mit stabilen Drehknöpfen einstellbar und das Bodenrost hat eine Auffangschale, zum Beispiel für Fett und Krümel, sowie 2 Cool-Touch-Griffe für einfaches und sicheres Platzieren/Entfernen des Rosts. Außerdem wird das Gerät steckerfertig geliefert, sodass man sofort loslegen kann!

Art.-Nr.	SLM-E1	SLM-E2
Spannung	230V	230V
Leistung	2.8kW	3kW
Außenmaß BxTxH	450x500xH540mm	600x500xH540mm
Grillplattenmaß	400x450mm	500x450
Preis	599	649



Dieser niedrige Tisch-Gasherd von UNNINOX ist komplett aus Edelstahl gefertigt und verfügt über 2 leistungsstarke Brenner aus vernickeltem Gusseisen mit einer Leistung von 7 kW pro Brenner (sehr hoher Wirkungsgrad). Die Brenner sind einfach und unabhängig mit stabilen Drehknöpfen einstellbar.

Die Kochflüssigkeit wird durch eine Fettaufangschale unter jedem Brenner aufgefangen, was zusammen mit den abgerundeten Ecken und glatten Oberflächen eine einfache Reinigung ermöglicht. Der Herd ist für Erdgas vorbereitet, aber ein Satz Düsen zum Umrüsten auf Propangas ist standardmäßig enthalten

Art.-Nr.	Abmessung	Power kW	UVP Preis €
STO-1	370 X 510 X 200	1x 7kw	333,-
STO-2	690 X 510 X 200	2x 7kw	504,-
STO-3	1010 X 510 X 200	3x 7kw	619,-

