



**ICE CREAM EQUIPMENT
CATALOG 2025**





Kitchen equipment

Granita machine

Slush automaat / Slush Automat / Automate de slush



€ 1.280



7537.0005



€ 1.760



7537.0010



NEW!

€ 2.240



7537.0015

	290 x 570 x 945	490 x 570 x 945	690 x 570 x 945
	230V / 0,53 kW	230V / 0,87 kW	230V / 1,16 kW
	1x 12 L	2 x 12 L	3 x 12 L
	R290	R290	R290
	45	66	85



€ 2.575



7065.0005



€ 3.350



7065.0010

	390 x 530 x 780	590 x 530 x 780
	230 V / 0,93 kW	230 V / 1,05 kW
	2 x 12 L	3 x 12 L
	R290	R290
	48	67





Refrigeration

Countertop model ice cream display

Tafelmodel schepijsvitrine / Tischmodell Speiseisvitrine / Modèle de table vitrine à crème glacée



Led



€ 1.375



7292.0005



€ 1.375



7292.0010



€ 1.375



7292.0015



€ 1.375



7292.0020

White

Black

White

Black

Opent aan de bedieningszijde / Öffnet auf der bedienung Seite
Opens on the operating side / S'ouvre du côté fonctionnement



Opent aan de klantzijde / Öffnet auf der Kundenseite
Opens on the customer side / S'ouvre du côté client



	670 x 750 x 375	670 x 750 x 375	670 x 750 x 375	670 x 750 x 375
	550 x 415 x 150	550 x 415 x 150	550 x 415 x 150	550 x 415 x 150
	230 V / 0,195 kW	230 V / 0,195 kW	230 V / 0,195 kW	230 V / 0,195 kW
	-16 / -18°C	-16 / -18°C	-16 / -18°C	-16 / -18°C
	R 290	R 290	R 290	R 290
CAP	3x 5 L	3x 5 L	3x 5 L	3x 5 L
	67	67	67	67

Voordelen

Excl. ijsbakken

- + LED verlichting
- + Intelligent temperatuurregelsysteem
- + Veiligheidsglas met verwarmingselement
- + Deur met dempend scharnier, kan in geopende stand stoppen
- + Omgevingstemperatuur 30°C

Vorteile

Exkl. Speiseis Behälter

- + LED beleuchtung
- + Intelligentes Temperaturregelsystem
- + Sicherheitsglas mit Heizelement
- + Kappe bleibt in geöffnete Stand offen
- + Umgebungstemperatur 30°C

Advantages

Excl. ice cream trays

- + LED lighting
- + Intelligent temperature control system
- + Safety glass with heating element
- + Door with damping hinge, can stop at open position
- + Ambient temp. 30°C

Avantages

Excl. bacs pour crème glacée

- + Éclairage LED
- + Système de contrôle de température intelligent
- + Verre de sécurité avec élément chauffant
- + Porte avec charnière d'amortissement, peut s'arrêter en position ouverte
- + Temp. ambiante. 30°C

	7476.0225	€ 24
	Ice cream tray	



Refrigeration

Voordelen

- + LED verlichting
- + Statische vriezer
- + Thermometer
- + Manuele thermostaat
- + LED verlichting in front
- + Vzv schuifruit
- + Onderkoeling / opslag
- + Incl. schepijslepel wasbak
- + Verrijdbaar

Vorteile

- + LED Beleuchtung
- + Statische Kühlung
- + Thermometer
- + Manuelle Thermostat
- + LED Beleuchtung Vorderseite
- + Glasschiebdeckel
- + Kühlung unten / Lager
- + Inklusive Becken für Eislöffel
- + Auf Räder


Advantages

- + LED Lighting
- + Static freezer
- + Thermometer
- + Manual thermostat
- + LED lighting in front
- + Sliding glass lid
- + Cooling below / storage
- + Incl. scoop sink for ice cream scoop
- + Mobile


Avantages

- + Éclairage LED
- + Congélateur statique
- + Thermometer
- + Thermostat manuel
- + Éclairage LED à l'avant
- + Equipé de vitre coulissante
- + Refroidissement en dessous / stockage
- + Incl. Cuillère à glace évier
- + Mobile



7472.0100 - Bali




7472.0105 - Curacao



7472.0110 - Malta



Scoop sink for ice cream scoop



Sliding glass lid



Storage



Mobile



Refrigeration

Ice cream display

Schepijsvitrine / Speiseisvitrine / Vitrine à creme glacée



Led



€ 2.140

€ 2.360

€ 2.540



7472.0100




7472.0105



7472.0110

	Bali	Curacao	Malta
	1192 x 825 x 1257	1447 x 825 x 1257	1662 x 825 x 1257
	1060 x 560 x 687	1315 x 560 x 687	1530 x 560 x 687
	230 V / 0,37 kW	230 V / 0,5 kW	230 V / 0,63 kW
	354 - 9 x 5 L	454 - 10 x 5 L	557 - 13 x 5 L
	-22/-15°C	-22/-15°C	-22/-15°C
	R 290	R 290	R 290
	99	116	130



	7476.0225	€ 24
	Ice cream tray	





Schepijsvitrine / Speiseisvitrine / Vitrine à creme glacée



NEW!

7472.0124 - 7472.0129 - 7472.0134



7472.0125 - 7472.0130 - 7472.0135

€ 1.575



7472.0135

- + Congélateur statique
- + Thermometer
- + Thermostat manuel
- + Refroidissement en dessous / stockage (pas avec 7472.0124/0125)
- + Equipé de vitre coulissante
- + Mobile

More product specifications: www.ingastro.at



Refrigeration

Voordelen

- + LED verlichting
- + Geventileerd koelsysteem
- + Automatische ontdooiing
- + Omgevingstemperatuur +35°C
- + Verrijdbaar
- + Ruimte voor een opgestapelde rij ijsbakken

Vorteile

- + LED Beleuchtung
- + Umluft Kühlung
- + Automatische Abtauung
- + Umgebungstemperatur +35°C
- + Auf Räder
- + Doppelreihige Anordnung der Eisschalen möglich

Advantages

- + LED lighting
- + Fan cooling system
- + Automatic defrost
- + Ambient temperature +35°C
- + Mobile
- + Space for a stacked row of ice cream trays

Avantages

- + Éclairage LED
- + Système de refroidissement par ventilateur
- + Dégivrage automatique
- + Temp. ambiente +35°C
- + Mobile
- + Espace pour une rangée empilée de bacs à glace

7295.0005 - Fiji 4




7295.0010 - Fiji 6



7295.0015 - Fiji 7



LED lighting



Double piled row for ice cream trays



Digital display



Refrigeration

Ice cream display

Schepijsvitrine / Speiseisvitrine / Vitrine à creme glacée



€ 3.330

€ 3.825

€ 4.055



7295.0005




7295.0010



7295.0015

Fiji			
	824 x 630 x 1247	1214 x 630 x 1247	1354 x 630 x 1247
	230 V / 0,555 kW	230 V / 0,9 kW	230 V / 0,9 kW
	4+4 x 5 L	6+6 x 5 L	7+7 x 5 L
	-14 / -16°C	-14 / -16°C	-14 / -16°C
	R 290	R 290	R 290
	94	116	125



	7476.0225	€ 24
	Ice cream tray	





Refrigeration

Ice cream display

Schepijsvitrine / Speiseisvitrine / Vitrine à crème glacée LED



64
dB



Led



NEW!

€ 4.475

€ 5.100

€ 5.995



7487.0250



7487.0255




7487.0260


Komodo



Phuket



Borneo



	910 x 880 x 1300	1260 x 880 x 1300	1610 x 880 x 1300
	230 V / 0,86 kW	230 V / 1,05 kW	230 V / 1,15 kW
	189 L - 6x5L	285 L - 9x5L	378 L - 12x5L
	-18 / -16°C	-18 / -16°C	-18 / -16°C
	R 290	R 290	R 290
	106	195	252

Voordelen

- + LED verlichting
- + Geforceerde vriezer
- + Automatische ontdooiing
- + Voorzien van schuifruit

Vorteile

- + LED Beleuchtung
- + Statischer Tiefkühlung
- + Automatische Abtauung
- + Glasschiebedeckel

Advantages

- + LED lighting
- + Ventilated freezer
- + Automatic defrost
- + Sliding glass lid

Avantages

- + Éclairage LED
- + Congélateur statique
- + Dégivrage automatique
- + Equipé de vitre coulissante"

7476.0225

€ 24



Ice cream tray



Refrigeration


Voordelen

- + LED verlichting
- + Statische vriezer
- + Digitale display
- + Automatische ontdooiing
- + Vzv schuifruit
- + Onderkoeling / opslag
- + Incl. schepijslepel wasbak
- + Verrijdbaar


Vorteile

- + LED Beleuchtung
- + Statische Kühlung
- + Digitalanzeige
- + Automatische Abtauung
- + Glasschiebedeckel
- + Kühlung unten / Lager
- + Inklusive Becken für Eislöffel
- + Auf Räder

7472.0140 - Ibiza



7472.0145 - Cuba




Advantages

- + LED Lighting
- + Static freezer
- + Digital display
- + Automatic defrost
- + Sliding glass lid
- + Cooling below / storage
- + Incl. scoop sink for ice cream scoop
- + Mobile

Avantages

- + Éclairage LED
- + Congélateur statique
- + Affichage numérique
- + Dégivrage automatique
- + Equipé de vitre coulissante
- + Refroidissement en dessous / stockage
- + Incl. Cuillère à glace évier
- + Mobile



Sliding glass lid



Scoop sink for ice cream scoop



Storage



Mobile




Refrigeration

Ice cream display

Schepijsvitrine / Speiseisvitrine / Vitrine à creme glacée



Led



€ 2.660

€ 3.140




7472.0140




7472.0145

	Ibiza	Cuba
	1194 x 842 x 1285	1664 x 842 x 1285
	1060 x 560 x 688	1530 x 560 x 688
	230 V / 0,15 kW	230 V / 0,19 kW
	358 - 8 x 5 L	540 - 13 x 5 L
	-24 / -14°C	-24 / -14°C
	R 290	R 290
	130	150



	7476.0225	€ 24
	Ice cream tray	







Refrigeration

Ice cream display

Schepijsvitrine / Speiseisvitrine / Vitrine à creme glacée



Led




€ 5.450



7472.0115

Hawai



	1590 x 1195 x 1335
	1410 x 770 x 653
	230 V
	630 - 16 x 5 L
	-22/-15°C
	R 290
	195

Voordelen

- + LED verlichting
- + Statische vriezer
- + Digitale display
- + Automatische ontthooing
- + Vzv schuifruit
- + Onderkoeling / opslag
- + Incl. schepijlepel wasbak
- + Verrijdbaar

Vorteile

- + LED Beleuchtung
- + Statische Kühlung
- + Digitalanzeige
- + Automatische Abtaugung
- + Glasschiebedeckel
- + Kühlung unten / Lager
- + Inklusive Becken für Eislöffel
- + Auf Räder

Advantages

- + LED Lighting
- + Static freezer
- + Digital display
- + Automatic defrost
- + Sliding glass lid
- + Cooling below / storage
- + Incl. scoop sink for ice cream
- + Mobile

Avantages

- + Éclairage LED
- + Congélateur statique
- + Affichage numérique
- + Dégivrage automatique
- + Equipé de vitre coulissante
- + Refroidissement en dessous / stockage
- + Incl. Cuillère à glace évier
- + Mobile

7476.0225

€ 24



Ice cream tray



Refrigeration

Countertop glass door freezer for ice cream


Glasdeur vriezer tafelmodel tbv ijs / Tischmodell Tiefkühlschrank für Eis mit Glastür
Congélateur porte en verre pour crème glacée



Led



2x



€ 1.060



7472.0200

	542 x 566 x 628
	440 x 430 x 480
	230 V / 0,215 kW
	73 L
	-18/-22°C
CAP	5x 5 L
	R 290
	42

Voordelen

- + LED verlichting
- + Statische vriezer
- + Thermometer
- + Manuele thermostaat
- + Zelfsluitende frameloze deur
- + Omgevingstemperatuur +30°C

Vorteile

- + LED Beleuchtung
- + Statische Tiefkühlschrank
- + Thermometer
- + Manuelle Thermostat
- + Selbstschließend, Tür komplett Glas
- + Umgebungstemperatur +30°C

Advantages

- + LED lighting
- + Static freezer
- + Thermometer
- + Manual thermostat
- + Self-closing frameless door
- + Ambient temperature +30°C

Avantages

- + Éclairage LED
- + Congélateur statique
- + Thermomètre
- + Thermostat manuel
- + Porte sans cadre avec fermeture automatique
- + Temp. ambiente +30°C


	7472.0202	€ 15
	Shelf white	



Refrigeration

Ice cream storage freezer

Ijsbewaarkast / Eis Tiefkühlschrank / Armoire frigo conservation



€ 2.090

7472.0210



€ 2.135

7472.0215

Volledige glasdeur / Komplette Glastür / Frameless glass door / Porte vitrée

	570 x 649 x 1835	667 x 620 x 2018
	450 x 490 x 1366	547 x 490 x 1553
	230 V / 0,26 kW	230V / 0,32 kW
	301 L	417 L
	-25/-18°C	-25/-18°C
	R 290	R 290
	4x	4x
	92	116

Voordelen

- + LED verlichting
- + Isolatie 60 mm
- + Omgevingstemp. +35°C
- + Statische koeler
- + Handmatige ontdooing
- + 7472.0210: Incl. 5 roosters en 1 bodemrooster
- + 7472.0215: incl. 6 roosters en 1 bodemrooster

Vorteile

- + LED Beleuchtung
- + Isolierschicht 60 mm
- + Umgebungstemp. +35°C
- + Statische Kühlung
- + Manuelle Abtauung
- + 7472.0210: Einschließlich 5 Gitter und 1 Bodenrost
- + 7472.0215: Einschließlich 6 Gitter und 1 Bodenrost

Advantages

- + LED lighting
- + Insulation 60 mm
- + Ambient temp. +35°C
- + Static cooler
- + Manual defrost
- + 7472.0210: Incl. 5 grids and 1 bottom grid
- + 7472.0215: Incl. 6 grids and 1 bottom grid

Avantages


- + Éclairage LED
- + Isolation 60 mm
- + Temp. ambiente +35°C
- + Froid statique
- + Dégivrage manuel
- + 7472.0210: 5 Grilles et 1 grill inférieure inclus
- + 7472.0215: 6 Grilles et 1 grill inférieure inclus





Ice cream storage freezer

Ijsbewaarkast / Eis Tiefkühlschrank / Armoire frigo conservation



€ 4.380



7489.5600

	820 x 920 x 2080
	230 V / 0,6 kW
	785 L
	-10 / -25°C
	R452a
	176

Voordelen

- + Isolatie 60 mm
- + Omgevingstemp. +32°C
- + Geforceerde koeling
- + Automatische ontdooiing
- + Incl. 10 roosters
- + Cap. 28 geleiders
- + Ruimte tussen geleiders 45 mm

Vorteile

- + Isolierschicht 60 mm
- + Umgebungstemp. +32°C
- + Umluft Kühlung
- + Automatische Abtauung
- + Einschließlich 10 Gitter
- + Für maximal 28 Führungsschienen
- + Abstand zwischen Führungsschienen 45 mm

Advantages

- + Insulation 60 mm
- + Ambient temp. +32°C
- + Ventilated cooling
- + Automatic defrost
- + Incl. 10 grids
- + Cap. 28 guides
- + Space between guides 45 mm

Avantages

- + Isolation 60 mm
- + Temp. ambiente +32°C
- + Froid renforcé
- + Dégivrage automatique
- + 10 Grilles inclus
- + Cap. 28 Glissières
- + Espace entre les Glissières 45 mm

7489.0900

€ 90



Castors set



Refrigeration

Voordelen

- + Digitale thermostaat
- + Statische vriezer met hulpventilator
- + Incl. 5 roosters
- + Temperatuur alarm
- + Ruimte voor 66 bakken van 5 Liter
- + Voorzien van energielabel
- + Met wielen
- + Voorzien van slot
- + RVS buitenzijde

Vorteile

- + Digitales Thermostat
- + Statische Kühlung mit Ventilator
- + Inklusive 5 Gitter
- + Temperatur Alarm
- + Kapazität für 66 Behälter von 5 L.
- + Mit Energielabel
- + Auf Räder
- + Abschließbar
- + Gehäuse Edelstahl

Advantages

- + Digital thermostat
- + Static freezer, fan assisted
- + Incl. 5 grids
- + Temperatur alarm
- + Space for 66 ice bins of 5 L.
- + With energy label
- + Mobile
- + Lock
- + Stainless steel housing

Avantages

- + Thermostat numérique
- + Congélateur statique, assisté par ventilateur
- + Incl. 5 grilles
- + Alarme de température
- + Espace pour 66 bacs de 5 litres
- + Equipé d'une étiquette énergétique
- + Mobile
- + Fermeture à clé
- + Extérieur en acier inoxydable



Incl. 5 shelves with clips



Static freezer with fan



Digital display




Refrigeration

Standard Line

Ice cream storage freezer

Ijsbewaarkast / Eis Tiefkühlschrank / Armoire frigo conservation



€ 2.665



7472.0120

	667 x 895 x 2020
	547 x 775 x 1553
	230 V
	231 - 66x5 L
	-15 / -25°C
	R 290
	150

	7472.0123	€ 45
	Grids	

	7472.0122	€ 10
	Set clips for grid	





Neutral

Sink for ice cream scoop

IJslepel spoelbak / Spülbecke für Eislöffel / Cullière à glace évier



€ 95

€ 95



7108.0005



7108.0010

Met waterafvoergat en standpijp
Mit Wasserablaufloch und Überlaufrohr
With water drain hole and overflow pipe
Avec trou d'évacuation et tuyau d'évacuation

Met waterafvoergat, wateraansluiting en standpijp
Mit Wasserablaufloch, Wasseranschluss und Überlaufrohr
With water drain hole, water connection and overflow pipe
Avec trou d'évacuation, raccordement à l'eau et tuyau d'évacuation

	270 x 110 x 120		270 x 110 x 120
	✓		✓
	3		3



€ 285

€ 365

€ 425

€ 780



7108.0015



7108.0020



7108.0025



7108.0030

Met waterafvoergat, wateraansluiting en standpijp | Mit Wasserablaufloch, Wasseranschluss und Überlaufrohr
With water drain hole, water connection and overflow pipe | Avec trou d'évacuation, raccordement à l'eau et tuyau d'évacuation

		Met kraan Mit Wasserhahn With water tap Avec robinet	Met kraan Mit Wasserhahn With water tap Avec robinet	Met ijslepeldouche Mit Eislöffeldusche With scoop shower Avec douchette
	330 x 120 x 150	380 x 120 x 150	410 x 120 x 270	410 x 120 x 270
	✓	✓	✓	✓
	3	3	5	5



€ 935

€ 1.025



7108.0035



7108.0040

Met waterafvoergat, wateraansluiting en standpijp | Mit Wasserablaufloch, Wasseranschluss und Überlaufrohr
With water drain hole, water connection and overflow pipe | Avec trou d'évacuation, raccordement à l'eau et tuyau d'évacuation

	Met ijslepeldouche Mit Eislöffeldusche With scoop shower Avec douchette	Met kraan en ijslepeldouche Mit Wasserhahn und Eislöffeldusche With water tap and scoop shower Avec robinet et douchette
	410 x 120 x 270	410 x 120 x 270
	✓	✓
	5	5

www.ingastro.at

Check out our website for more product information
& our full range!

Bekijk onze website voor meer productinformatie
& ons volledig assortiment!

Weitere Produktinformationen und unser gesamtes
Sortiment finden Sie auf unserer Website!

Consultez notre site Web pour plus d'informations sur
les produits et notre gamme complète !

