

Cabinets | Counters | Saladettes | Counter tops | Blastchillers

## Broschure 2025



REFRIGERATOR | KOELKAST | KÜHLSCHRANK | RÉFRIGÉRATEUR

FREEZER | VRIESKAST | TIEFKÜHLSCHRANK | CONGÉLATEUR



| Model<br>Modell<br>Modèle | Capacity<br>Capaciteit<br>Inhalt<br>Capacité | Temperature<br>Temperatuur<br>Temperatur<br>Température | Refrigerant<br>Koelmiddel<br>Kühlmittel<br>Réfrigérant | Power<br>Vermogen<br>Leistung<br>Puissance | Voltage<br>Spanning<br>Spannung<br>Tension | Weight<br>Gewicht<br>Gewicht<br>Poids | Dimensions<br>Afmetingen<br>Abmessungen<br>Dimensions | Dim. interior<br>Afm. interieur<br>Dim. Innere<br>Dim. intérieur | Price<br>Prijs<br>Preis<br>Prix |
|---------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|                           | ltr                                          | °C                                                      | R                                                      | kW                                         | Volt                                       | kg                                    | WxDxH mm                                              | WxDxH mm                                                         | €                               |
| 7063.0015                 | 127                                          | 0 / +8°C                                                | R 600 A                                                | 0,11                                       | 230                                        | 38,5                                  | 600x635x835                                           | 500x468x660                                                      | 595,-                           |
| 7063.0035                 | 336                                          | 0 / +8°C                                                | R 600 A                                                | 0,125                                      | 230                                        | 71                                    | 600x639x1875                                          | 500x468x1641                                                     | 1.050,-                         |
| 7063.0055                 | 562                                          | 0 / +8°C                                                | R 600 A                                                | 0,15                                       | 230                                        | 93                                    | 775x744x1900                                          | 675x573x1644                                                     | 1.140,-                         |
| 7063.0005                 | 127                                          | 0 / +8°C                                                | R 600 A                                                | 0,11                                       | 230                                        | 38                                    | 600x635x835                                           | 500x468x660                                                      | 640,-                           |
| 7063.0025                 | 336                                          | 0 / +8°C                                                | R 600 A                                                | 0,125                                      | 230                                        | 70                                    | 600x639x1875                                          | 500x468x1641                                                     | 1.125,-                         |
| 7063.0045                 | 562                                          | 0 / +8°C                                                | R 600 A                                                | 0,15                                       | 230                                        | 92,5                                  | 775x744x1900                                          | 675x573x1644                                                     | 1.240,-                         |

Grid | Rooster | Rost | Grille > 7063.0025-0035 7063.9005 € 19,-  
Grid | Rooster | Rost | Grille > 7063.0045-0055 7063.9010 € 29,-

| Model<br>Modell<br>Modèle | Capacity<br>Capaciteit<br>Inhalt<br>Capacité | Temperature<br>Temperatuur<br>Temperatur<br>Température | Refrigerant<br>Koelmiddel<br>Kühlmittel<br>Réfrigérant | Power<br>Vermogen<br>Leistung<br>Puissance | Voltage<br>Spanning<br>Spannung<br>Tension | Weight<br>Gewicht<br>Gewicht<br>Poids | Dimensions<br>Afmetingen<br>Abmessungen<br>Dimensions | Dim. interior<br>Afm. interieur<br>Dim. Innere<br>Dim. intérieur | Price<br>Prijs<br>Preis<br>Prix |
|---------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|                           | ltr                                          | °C                                                      | R                                                      | kW                                         | Volt                                       | kg                                    | WxDxH mm                                              | WxDxH mm                                                         | €                               |
| 7063.0075                 | 122                                          | -18 / -23°C                                             | R 600 A                                                | 0,13                                       | 230                                        | 44                                    | 600x635x835                                           | 480x453x660                                                      | 615,-                           |
| 7063.0090                 | 326                                          | -18 / -23°C                                             | R 600 A                                                | 0,28                                       | 230                                        | 69                                    | 600x639x1875                                          | 480x453x1641                                                     | 995,-                           |
| 7063.0100                 | 534                                          | -18 / -23°C                                             | R 290                                                  | 0,35                                       | 230                                        | 90                                    | 775x744x1900                                          | 643x558x1644                                                     | 1.090,-                         |
| 7063.0065                 | 122                                          | -18 / -23°C                                             | R 290                                                  | 0,13                                       | 230                                        | 44                                    | 600x635x835                                           | 480x453x660                                                      | 665,-                           |
| 7063.0085                 | 326                                          | -18 / -23°C                                             | R 290                                                  | 0,28                                       | 230                                        | 69                                    | 600x639x1875                                          | 480x453x1641                                                     | 1.070,-                         |
| 7063.0095                 | 534                                          | -18 / -23°C                                             | R 290                                                  | 0,35                                       | 230                                        | 90                                    | 775x744x1900                                          | 643x558x1644                                                     | 1.190,-                         |

Castor set | Wielenset | Rädersatz | Serie de roues > 7063.0025-0035 7063.9002 € 75,-  
Castor set | Wielenset | Rädersatz | Serie de roues > 7063.0045-0055 7063.9004 € 75,-

REFRIGERATOR AND FREEZER SS | KOEL- EN VRIESKAST RVS |  
KÜHL- UND TIEFKÜHLSCHRANK EDELSTAHL | RÉFRIGÉRATEUR ET CONGÉLATEUR EN ACIER INOX



7950.5005  
7950.5015



7950.5010  
7950.5020

| Model<br>Modell<br>Modèle | Capacity<br>Capaciteit<br>Inhalt<br>Capacité | Temperature<br>Temperatuur<br>Temperatur<br>Température | Refrigerant<br>Koelmiddel<br>Kühlmittel<br>Réfrigérant | Power<br>Vermogen<br>Leistung<br>Puissance | Voltage<br>Spanning<br>Spannung<br>Tension | Weight<br>Gewicht<br>Gewicht<br>Poids | Dimensions<br>Afmetingen<br>Abmessungen<br>Dimensions | Dim. interior<br>Afm. interieur<br>Dim. Innere<br>Dim. intérieur | Price<br>Prijs<br>Preis<br>Prix |
|---------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|                           | ltr                                          | °C                                                      | R                                                      | kW                                         | Volt                                       | kg                                    | WxDxH mm                                              | WxDxH mm                                                         | €                               |
| 7950.5005                 | 650                                          | +2 / +8°C                                               | R 290                                                  | 0,21                                       | 230                                        | 136                                   | 740x830x2010                                          | 624x702x1401                                                     | <b>1.560,-</b>                  |
| 7950.5010                 | 1300                                         | +2 / +8°C                                               | R 290                                                  | 0,48                                       | 230                                        | 213                                   | 1480x830x2010                                         | 1364x702x1401                                                    | <b>2.510,-</b>                  |
| 7950.5015                 | 650                                          | -18 / -22°C                                             | R 290                                                  | 0,44                                       | 230                                        | 141                                   | 740x830x2010                                          | 624x702x1401                                                     | <b>1.920,-</b>                  |
| 7950.5020                 | 1300                                         | -18 / -22°C                                             | R 290                                                  | 0,78                                       | 230                                        | 226                                   | 1480x830x2010                                         | 1364x702x1401                                                    | <b>2.890,-</b>                  |

Grid 2/1GN | Rooster 2/1GN | Rost 2/1GN | Grille 2/1GN  
Support guides | Geleiderset | Führungsschienen | Série de glissières

7450.0502 € 27,-  
7950.5021 € 45,-

REFRIGERATOR AND FREEZER SS | KOEL- EN VRIESKAST RVS |  
KÜHL- UND TIEFKÜHLSCHRANK EDELSTAHL | RÉFRIGÉRATEUR ET CONGÉLATEUR EN ACIER INOX



7950.5025  
7950.5030

| Model<br>Modell<br>Modèle | Capacity<br>Capaciteit<br>Inhalt<br>Capacité | Temperature<br>Temperatuur<br>Temperatur<br>Température | Refrigerant<br>Koelmiddel<br>Kühlmittel<br>Réfrigérant | Power<br>Vermogen<br>Leistung<br>Puissance | Voltage<br>Spanning<br>Spannung<br>Tension | Weight<br>Gewicht<br>Gewicht<br>Poids | Dimensions<br>Afmetingen<br>Abmessungen<br>Dimensions | Dim. interior<br>Afm. interieur<br>Dim. Innere<br>Dim. intérieur | Price<br>Prijs<br>Preis<br>Prix |
|---------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|                           | ltr                                          | °C                                                      | R                                                      | kW                                         | Volt                                       | kg                                    | WxDxH mm                                              | WxDxH mm                                                         | €                               |
| 7950.5025                 | 429                                          | +2 / +8°C                                               | R 290                                                  | 0,19                                       | 230                                        | 119                                   | 680x710x2010                                          | 564x582x1394                                                     | <b>1.185,-</b>                  |
| 7950.5030                 | 429                                          | -15 / -20°C                                             | R 290                                                  | 0,45                                       | 230                                        | 128                                   | 680x710x2010                                          | 564x582x1394                                                     | <b>1.480,-</b>                  |

Grid | Rooster | Rost | Grille  
Support guides | Geleiderset | Führungsschienen | Série de glissières

7950.5031 € 25,-  
7950.5032 € 32,-

REFRIGERATOR AND FREEZER SS | KOEL- EN VRIESKAST RVS |  
KÜHL- UND TIEFKÜHLSCHRANK EDELSTAHL | RÉFRIGÉRATEUR ET CONGÉLATEUR EN ACIER INOX



| Model<br>Modell<br>Modèle | Capacity<br>Capaciteit<br>Inhalt<br>Capacité | Temperature<br>Temperatuur<br>Temperatur<br>Température | Refrigerant<br>Koelmiddel<br>Kühlmittel<br>Réfrigérant | Power<br>Vermogen<br>Leistung<br>Puissance | Voltage<br>Spanning<br>Spannung<br>Tension | Weight<br>Gewicht<br>Gewicht<br>Poids | Dimensions<br>Afmetingen<br>Abmessungen<br>Dimensions | Dim. interior<br>Afm. interieur<br>Dim. Innere<br>Dim. intérieur | Price<br>Prijs<br>Preis<br>Prix |
|---------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|                           | ltr                                          | °C                                                      | R                                                      | kW                                         | Volt                                       | kg                                    | WxDxH mm                                              | WxDxH mm                                                         | €                               |
| 7950.5200                 | 600                                          | +2 / +8°C                                               | R 290                                                  | 0,175                                      | 230                                        | 122                                   | 680x810x2010                                          | 560x680x1390                                                     | 1.240,-                         |
| 7950.5205                 | 1200                                         | +2 / +8°C                                               | R 290                                                  | 0,35                                       | 230                                        | 182                                   | 1340x810x2010                                         | 1220x680x1390                                                    | 1.855,-                         |
| 7950.5210                 | 600                                          | -15 / -20°C                                             | R 290                                                  | 0,42                                       | 230                                        | 122                                   | 680x810x2010                                          | 560x680x1390                                                     | 1.560,-                         |
| 7950.5215                 | 1200                                         | -15 / -20°C                                             | R 290                                                  | 0,67                                       | 230                                        | 192                                   | 1340x810x2010                                         | 1220x680x1390                                                    | 2.030,-                         |

Grid 2/1GN | Rooster 2/1GN | Rost 2/1GN | Grille 2/1GN  
Support guides | Geleiderset | Führungsschienen | Série de glissières

7450.0502 € 27,-  
7950.5021 € 45,-

REFRIGERATED COUNTER | KOELWERKBANK | KÜHLTISCH | TABLE RÉFRIGÉRÉE



| Model<br>Modell<br>Modèle | Capacity<br>Capaciteit<br>Inhalt<br>Capacité | Temperature<br>Temperatuur<br>Temperatur<br>Température | Refrigerant<br>Koelmiddel<br>Kühlmittel<br>Réfrigérant | Power<br>Vermogen<br>Leistung<br>Puissance | Voltage<br>Spanning<br>Spannung<br>Tension | Weight<br>Gewicht<br>Gewicht<br>Poids | Dimensions<br>Afmetingen<br>Abmessungen<br>Dimensions | Dim. interior<br>Afm. interieur<br>Dim. Innere<br>Dim. intérieur | Price<br>Prijs<br>Preis<br>Prix |
|---------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|                           | ltr                                          | °C                                                      | R                                                      | kW                                         | Volt                                       | kg                                    | WxDxH mm                                              | WxDxH mm                                                         | €                               |
| 7950.5220                 | 228                                          | +2 / +8°C                                               | R 290                                                  | 0,21                                       | 230                                        | 100                                   | 1360x600x850                                          | 799x480x564                                                      | 1.205,-                         |
| 7950.5225                 | 339                                          | +2 / +8°C                                               | R 290                                                  | 0,23                                       | 230                                        | 120                                   | 1795x600x850                                          | 1234x480x564                                                     | 1.425,-                         |
| 7950.5230                 | 449                                          | +2 / +8°C                                               | R 290                                                  | 0,345                                      | 230                                        | 141                                   | 2230x600x850                                          | 1669x480x564                                                     | 1.725,-                         |

Castor set 6x | Wielenset 6x | Rädersatz 6x | Serie de roues 6x  
Castor set 4x | Wielenset 4x | Rädersatz 4x | Serie de roues 4x  
Grid 328x430 | Rooster 328x430 | Rost 328x430 | Grille 328x430  
Support guides | Geleiderset | Führungsschienen | Série de glissières

7451.0009 € 121,-  
7451.0010 € 83,-  
7451.0150 € 25,-  
7451.0155 € 33,-

REFRIGERATED COUNTER | KOELWERKBANK | KÜHLTISCH | TABLE RÉFRIGÉRÉE



7950.5035



7950.5040



7950.5045

| Model<br>Model<br>Modèle | Capacity<br>Capaciteit<br>Inhalt<br>Capacité | Temperature<br>Temperatuur<br>Température | Refrigerant<br>Koelmiddel<br>Kühlmittel<br>Réfrigérant | Power<br>Vermogen<br>Leistung<br>Puissance | Voltage<br>Spanning<br>Spannung<br>Tension | Weight<br>Gewicht<br>Gewicht<br>Poids | Dimensions<br>Afmetingen<br>Abmessungen<br>Dimensions | Dim. interior<br>Afm. interieur<br>Dim. Innere<br>Dim. intérieur | Price<br>Prijs<br>Preis<br>Prix |
|--------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|                          | ltr                                          | °C                                        | R                                                      | kW                                         | Volt                                       | kg                                    | WxDxH mm                                              | WxDxH mm                                                         | €                               |
| 7950.5035                | 282                                          | +2 / +8°C                                 | R 290                                                  | 0,21                                       | 230                                        | 119                                   | 1360x700x850                                          | 799x580x564                                                      | 1.455,-                         |
| 7950.5040                | 417                                          | +2 / +8°C                                 | R 290                                                  | 0,23                                       | 230                                        | 140                                   | 1795x700x850                                          | 1234x580x564                                                     | 1.690,-                         |
| 7950.5045                | 553                                          | +2 / +8°C                                 | R 290                                                  | 0,34                                       | 230                                        | 170                                   | 2230x700x850                                          | 1669x580x564                                                     | 2.020,-                         |

Drawerset | Ladenblok | Schubladenblok | Bloc de tiroirs  
Castor set 6x | Wielenset 6x | Rädersatz 6x | Serie de roues 6x  
Castor set 4x | Wielenset 4x | Rädersatz 4x | Serie de roues 4x  
Grid 1/1GN | Rooster 1/1GN | Rost 1/1GN | Grille 1/1GN  
Support guides | Geleiderset | Führungsschienen | Série de glissières

7950.5047 € 450,-  
7451.0009 € 121,-  
7451.0010 € 83,-  
7450.0505 € 27,-  
7950.5048 € 45,-

REFRIGERATED COUNTER | KOELWERKBANK | KÜHLTISCH | TABLE RÉFRIGÉRÉE



7950.5155



7950.5160



7950.5165

| Model<br>Model<br>Modèle | Capacity<br>Capaciteit<br>Inhalt<br>Capacité | Temperature<br>Temperatuur<br>Température | Refrigerant<br>Koelmiddel<br>Kühlmittel<br>Réfrigérant | Power<br>Vermogen<br>Leistung<br>Puissance | Voltage<br>Spanning<br>Spannung<br>Tension | Weight<br>Gewicht<br>Gewicht<br>Poids | Dimensions<br>Afmetingen<br>Abmessungen<br>Dimensions | Dim. interior<br>Afm. interieur<br>Dim. Innere<br>Dim. intérieur | Price<br>Prijs<br>Preis<br>Prix |
|--------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|                          | ltr                                          | °C                                        | R                                                      | kW                                         | Volt                                       | kg                                    | WxDxH mm                                              | WxDxH mm                                                         | €                               |
| 7950.5155                | 282                                          | +2 / +8°C                                 | R 290                                                  | 0,21                                       | 230                                        | 119                                   | 1360x700x850                                          | 799x580x564                                                      | 1.740,-                         |
| 7950.5160                | 417                                          | +2 / +8°C                                 | R 290                                                  | 0,23                                       | 230                                        | 140                                   | 1795x700x850                                          | 1234x580x564                                                     | 1.965,-                         |
| 7950.5165                | 553                                          | +2 / +8°C                                 | R 290                                                  | 0,34                                       | 230                                        | 170                                   | 2230x700x850                                          | 1669x580x564                                                     | 2.305,-                         |

Castor set 6x | Wielenset 6x | Rädersatz 6x | Serie de roues 6x  
Castor set 4x | Wielenset 4x | Rädersatz 4x | Serie de roues 4x  
Grid 1/1GN | Rooster 1/1GN | Rost 1/1GN | Grille 1/1GN  
Support guides | Geleiderset | Führungsschienen | Série de glissières

7451.0009 € 121,-  
7451.0010 € 83,-  
7450.0505 € 27,-  
7950.5048 € 45,-

REFRIGERATED COUNTER | KOELWERKBANK | KÜHLTISCH | TABLE RÉFRIGÉRÉE



| Model<br>Model<br>Modèle | Capacity<br>Capaciteit<br>Inhalt<br>Capacité | Temperature<br>Temperatuur<br>Température | Refrigerant<br>Koelmiddel<br>Kühlmittel<br>Réfrigérant | Power<br>Vermogen<br>Leistung<br>Puissance | Voltage<br>Spanning<br>Spannung<br>Tension | Weight<br>Gewicht<br>Gewicht<br>Poids | Dimensions<br>Afmetingen<br>Abmessungen<br>Dimensions | Dim. interior<br>Afm. interieur<br>Dim. Innere<br>Dim. intérieur | Price<br>Prijs<br>Preis<br>Prix |
|--------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|                          | ltr                                          | °C                                        | R                                                      | kW                                         | Volt                                       | kg                                    | WxDxH mm                                              | WxDxH mm                                                         | €                               |
| 7950.5170                | 282                                          | +2 / +8°C                                 | R 290                                                  | 0,21                                       | 230                                        | 119                                   | 1360x700x850                                          | 799x580x564                                                      | 2.030,-                         |
| 7950.5175                | 417                                          | +2 / +8°C                                 | R 290                                                  | 0,23                                       | 230                                        | 140                                   | 1795x700x850                                          | 1234x580x564                                                     | 2.260,-                         |
| 7950.5180                | 553                                          | +2 / +8°C                                 | R 290                                                  | 0,34                                       | 230                                        | 170                                   | 2230x700x850                                          | 1669x580x564                                                     | 2.590,-                         |
| 7950.5185                | 417                                          | +2 / +8°C                                 | R 290                                                  | 0,23                                       | 230                                        | 140                                   | 1795x700x850                                          | 1234x580x564                                                     | 2.545,-                         |

Castor set 6x | Wielenset 6x | Rädersatz 6x | Serie de roues 6x 7451.0009 € 121,-  
Castor set 4x | Wielenset 4x | Rädersatz 4x | Serie de roues 4x 7451.0010 € 83,-  
Grid 1/1GN | Rooster 1/1GN | Rost 1/1GN | Grille 1/1GN 7450.0505 € 27,-  
Support guides | Geleiderset | Führungsschienen | Série de glissières 7950.5048 € 45,-

REFRIGERATED COUNTER | KOELWERKBANK | KÜHLTISCH | TABLE RÉFRIGÉRÉE



| Model<br>Model<br>Modèle | Capacity<br>Capaciteit<br>Inhalt<br>Capacité | Temperature<br>Temperatuur<br>Température | Refrigerant<br>Koelmiddel<br>Kühlmittel<br>Réfrigérant | Power<br>Vermogen<br>Leistung<br>Puissance | Voltage<br>Spanning<br>Spannung<br>Tension | Weight<br>Gewicht<br>Gewicht<br>Poids | Dimensions<br>Afmetingen<br>Abmessungen<br>Dimensions | Dim. interior<br>Afm. interieur<br>Dim. Innere<br>Dim. intérieur | Price<br>Prijs<br>Preis<br>Prix |
|--------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|                          | ltr                                          | °C                                        | R                                                      | kW                                         | Volt                                       | kg                                    | WxDxH mm                                              | WxDxH mm                                                         | €                               |
| 7950.5065                | 240                                          | +2 / +8°C                                 | R 600 A                                                | 0,17                                       | 230                                        | 83                                    | 900x700x850                                           | 830x595x455                                                      | 810,-                           |
| 7950.5070                | 230                                          | +2 / +8°C                                 | R 600 A                                                | 0,17                                       | 230                                        | 83                                    | 900x700x850                                           | 830x595x455                                                      | 1.085,-                         |
| 7950.5075                | 220                                          | +2 / +8°C                                 | R 600 A                                                | 0,17                                       | 230                                        | 84                                    | 900x700x850                                           | 830x595x455                                                      | 1.365,-                         |
| 7950.5080                | 368                                          | +2 / +8°C                                 | R 290                                                  | 0,24                                       | 230                                        | 125                                   | 1365x700x850                                          | 1295x595x455                                                     | 1.150,-                         |
| 7950.5085                | 368                                          | +2 / +8°C                                 | R 290                                                  | 0,24                                       | 230                                        | 130                                   | 1365x700x850                                          | 1295x595x455                                                     | 1.990,-                         |

Drawerset | Ladenblok | Schubladenblok | Bloc de tiroirs 7950.5088 € 410,-  
Grid 1/1GN | Rooster 1/1GN | Rost 1/1GN | Grille 1/1GN 7450.0505 € 27,-  
Support guides | Geleiderset | Führungsschienen | Série de glissières 7950.5048 € 45,-

REFRIGERATED SALADETTE | GEKOELDE SALADETTE | GEKÜHLDE SALADETTE |  
SALADETTE RÉFRIGÉRATÉE



7950.5050



7950.5055



7950.5058



7950.5060

| Model<br>Model<br>Modèle | Capacity<br>Capaciteit<br>Inhalt<br>Capacité | Temperature<br>Temperatuur<br>Temperatur<br>Température | Refrigerant<br>Koelmiddel<br>Kühlmittel<br>Réfrigérant | Power<br>Vermogen<br>Leistung<br>Puissance | Voltage<br>Spanning<br>Spannung<br>Tension | Weight<br>Gewicht<br>Gewicht<br>Poids | Dimensions<br>Afmetingen<br>Abmessungen<br>Dimensions | Dim. interior<br>Afm. interieur<br>Dim. Innere<br>Dim. intérieur | Price<br>Prijs<br>Preis<br>Prix |
|--------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|                          | ltr                                          | °C                                                      | R                                                      | kW                                         | Volt                                       | kg                                    | WxDxH mm                                              | WxDxH mm                                                         | €                               |
| 7950.5050                | 240                                          | +2 / +8°C                                               | R 600 A                                                | 0,17                                       | 230                                        | 80                                    | 900x700x876                                           | 830x595x455                                                      | 895,-                           |
| 7950.5055                | 368                                          | +2 / +8°C                                               | R 290                                                  | 0,24                                       | 230                                        | 113                                   | 1365x700x876                                          | 1295x595x455                                                     | 1.270,-                         |
| 7950.5058                | 240                                          | +2 / +8°C                                               | R 600 A                                                | 0,17                                       | 230                                        | 118                                   | 900x700x970                                           | 830x595x455                                                      | 985,-                           |
| 7950.5060                | 392                                          | +2 / +8°C                                               | R 290                                                  | 0,24                                       | 230                                        | 140                                   | 1365x700x970                                          | 1295x595x455                                                     | 1.415,-                         |

Grid 1/1GN | Rooster 1/1GN | Rost 1/1GN | Grille 1/1GN  
Support guides | Geleiderset | Führungsschienen | Série de glissières

7450.0505 € 27,-  
7950.5048 € 45,-

REFRIGERATED SALADETTE | GEKOELDE SALADETTE | GEKÜHLDE SALADETTE |  
SALADETTE RÉFRIGÉRATÉE



7950.5105



7950.5110

| Model<br>Model<br>Modèle | Capacity<br>Capaciteit<br>Inhalt<br>Capacité | Temperature<br>Temperatuur<br>Temperatur<br>Température | Refrigerant<br>Koelmiddel<br>Kühlmittel<br>Réfrigérant | Power<br>Vermogen<br>Leistung<br>Puissance | Voltage<br>Spanning<br>Spannung<br>Tension | Weight<br>Gewicht<br>Gewicht<br>Poids | Dimensions<br>Afmetingen<br>Abmessungen<br>Dimensions | Dim. interior<br>Afm. interieur<br>Dim. Innere<br>Dim. intérieur | Price<br>Prijs<br>Preis<br>Prix |
|--------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|                          | ltr                                          | °C                                                      | R                                                      | kW                                         | Volt                                       | kg                                    | WxDxH mm                                              | WxDxH mm                                                         | €                               |
| 7950.5105                | 240                                          | +2 / +8°C                                               | R 600 A                                                | 0,17                                       | 230                                        | 88                                    | 900x700x850                                           | 830x595x455                                                      | 1.125,-                         |
| 7950.5110                | 368                                          | +2 / +8°C                                               | R 290                                                  | 0,24                                       | 230                                        | 110                                   | 1365x700x850                                          | 1295x595x455                                                     | 1.300,-                         |

Grid 1/1GN | Rooster 1/1GN | Rost 1/1GN | Grille 1/1GN  
Support guides | Geleiderset | Führungsschienen | Série de glissières

7450.0505 € 27,-  
7950.5048 € 45,-

Saladettes

REFRIGERATED SALADETTE | GEKOELDE SALADETTE | GEKÜHLDE SALADETTE | SALADETTE RÉFRIGÉRATÉE



7950.5190



7950.5195

| Model<br>Modell<br>Modèle | Capacity<br>Capaciteit<br>Inhalt<br>Capacité | Temperature<br>Temperatuur<br>Temperatur<br>Température | Refrigerant<br>Koelmiddel<br>Kühlmittel<br>Réfrigérant | Power<br>Vermogen<br>Leistung<br>Puissance | Voltage<br>Spanning<br>Spannung<br>Tension | Weight<br>Gewicht<br>Gewicht<br>Poids | Dimensions<br>Afmetingen<br>Abmessungen<br>Dimensions | Dim. interior<br>Afm. interieur<br>Dim. Innere<br>Dim. intérieur | Price<br>Prijs<br>Preis<br>Prix |
|---------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|                           | ltr                                          | °C                                                      | R                                                      | kW                                         | Volt                                       | kg                                    | WxDxH mm                                              | WxDxH mm                                                         | €                               |
| 7950.5190                 | 282                                          | +2 / +8°C                                               | R 290                                                  | 0,32                                       | 230                                        | 161                                   | 1360x700x1085                                         | 799x580x564                                                      | 1.465,-                         |
| 7950.5195                 | 417                                          | +2 / +8°C                                               | R 290                                                  | 0,32                                       | 230                                        | 180                                   | 1795x700x1085                                         | 1234x580x564                                                     | 1.675,-                         |

Grid 1/1GN | Rooster 1/1GN | Rost 1/1GN | Grille 1/1GN  
Support guides | Geleiderset | Führungsschienen | Série de glissières

7450.0505 € 27,-  
7950.5048 € 45,-

Pizza counters

PIZZA COUNTER | PIZZAWERKBANK | PIZZA TISCH | TABLE PRÉP POUR PIZZA



7950.5090



7950.5095



7950.5100

| Model<br>Modell<br>Modèle | Capacity<br>Capaciteit<br>Inhalt<br>Capacité | Temperature<br>Temperatuur<br>Temperatur<br>Température | Refrigerant<br>Koelmiddel<br>Kühlmittel<br>Réfrigérant | Power<br>Vermogen<br>Leistung<br>Puissance | Voltage<br>Spanning<br>Spannung<br>Tension | Weight<br>Gewicht<br>Gewicht<br>Poids | Dimensions<br>Afmetingen<br>Abmessungen<br>Dimensions | Dim. interior<br>Afm. interieur<br>Dim. Innere<br>Dim. intérieur | Price<br>Prijs<br>Preis<br>Prix |
|---------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|                           | ltr                                          | °C                                                      | R                                                      | kW                                         | Volt                                       | kg                                    | WxDxH mm                                              | WxDxH mm                                                         | €                               |
| 7950.5090                 | 240                                          | +2 / +8°C                                               | R 600 A                                                | 0,17                                       | 230                                        | 113                                   | 900x700x1075                                          | 830x595x455                                                      | 850,-                           |
| 7950.5095                 | 402                                          | +2 / +8°C                                               | R 290                                                  | 0,24                                       | 230                                        | 181                                   | 1365x700x1075                                         | 1295x595x455                                                     | 1.190,-                         |
| 7950.5100                 | 368                                          | +2 / +8°C                                               | R 290                                                  | 0,24                                       | 230                                        | 226                                   | 1400x700x1020                                         | 1295x595x455                                                     | 1.390,-                         |

Grid 1/1GN | Rooster 1/1GN | Rost 1/1GN | Grille 1/1GN  
Support guides | Geleiderset | Führungsschienen | Série de glissières

7450.0505 € 27,-  
7950.5048 € 45,-

Pizza counters

PIZZA COUNTER | PIZZAWERKBANK | PIZZA TISCH | TABLE PRÉP POUR PIZZA



7950.5135



7950.5145



7950.5140



7950.5150

| Model<br>Modell<br>Modèle | Capacity<br>Capaciteit<br>Inhalt<br>Capacité | Temperature<br>Temperatuur<br>Temperatur<br>Température | Refrigerant<br>Koelmiddel<br>Kühlmittel<br>Réfrigérant | Power<br>Vermogen<br>Leistung<br>Puissance | Voltage<br>Spanning<br>Spannung<br>Tension | Weight<br>Gewicht<br>Gewicht<br>Poids | Dimensions<br>Afmetingen<br>Abmessungen<br>Dimensions | Dim. interior<br>Afm. interieur<br>Dim. Innere<br>Dim. intérieur | Price<br>Prijs<br>Preis<br>Prix |
|---------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|                           | ltr                                          | °C                                                      | R                                                      | kW                                         | Volt                                       | kg                                    | WxDxH mm                                              | WxDxH mm                                                         | €                               |
| 7950.5135                 | 390                                          | +2 / +8°C                                               | R 290                                                  | 0,21                                       | 230                                        | 282                                   | 1515x800x1000                                         | 949x580x564                                                      | 1.620,-                         |
| 7950.5140                 | 580                                          | +2 / +8°C                                               | R 290                                                  | 0,32                                       | 230                                        | 345                                   | 2020x800x1000                                         | 1459x580x564                                                     | 1.780,-                         |
| 7950.5145                 | 390                                          | +2 / +8°C                                               | R 290                                                  | 0,21                                       | 230                                        | 278                                   | 1515x800x1000                                         | 439x580x564                                                      | 1.875,-                         |
| 7950.5150                 | 580                                          | +2 / +8°C                                               | R 290                                                  | 0,21                                       | 230                                        | 351                                   | 2025x800x1000                                         | 949x580x564                                                      | 1.990,-                         |

Grid EN | Rooster EN | Rost EN | Grille EN7020.1210 € 35,-  
Pizza dough container | Pizzabollenbak | Pizzateig-Behälter | Bac pour pâte à pizza7020.0600 € 20,-  
Lid for 7020.0600 | Deksel voor 7020.0600 | Deckel für 7020.0600 | Couvercle pour 7020.06007020.0605 € 20,-

Pizza counters

PIZZA COUNTER | PIZZAWERKBANK | PIZZA TISCH | TABLE PRÉP POUR PIZZA



7950.5137



7950.5142

| Model<br>Modell<br>Modèle | Capacity<br>Capaciteit<br>Inhalt<br>Capacité | Temperature<br>Temperatuur<br>Temperatur<br>Température | Refrigerant<br>Koelmiddel<br>Kühlmittel<br>Réfrigérant | Power<br>Vermogen<br>Leistung<br>Puissance | Voltage<br>Spanning<br>Spannung<br>Tension | Weight<br>Gewicht<br>Gewicht<br>Poids | Dimensions<br>Afmetingen<br>Abmessungen<br>Dimensions | Dim. interior<br>Afm. interieur<br>Dim. Innere<br>Dim. intérieur | Price<br>Prijs<br>Preis<br>Prix |
|---------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|                           | ltr                                          | °C                                                      | R                                                      | kW                                         | Volt                                       | kg                                    | WxDxH mm                                              | WxDxH mm                                                         | €                               |
| 7950.5137                 | 390                                          | +2 / +8°C                                               | R 290                                                  | 0,21                                       | 230                                        | 282                                   | 1515x800x1000                                         | 949x680x564                                                      | 1.880,-                         |
| 7950.5142                 | 580                                          | +2 / +8°C                                               | R 290                                                  | 0,32                                       | 230                                        | 345                                   | 2020x800x1000                                         | 1459x680x564                                                     | 2.140,-                         |

Grid EN | Rooster EN | Rost EN | Grille EN7020.1210 € 35,-  
Pizza dough container | Pizzabollenbak | Pizzateig-Behälter | Bac pour pâte à pizza7020.0600 € 20,-  
Lid for 7020.0600 | Deksel voor 7020.0600 | Deckel für 7020.0600 | Couvercle pour 7020.06007020.0605 € 20,-

Counter tops

REFRIGERATED COUNTER TOP | GEKOELD OPZETVITRINE | AUFSATZVITRINE | PUIITS RÉFRIGÉRATÉE  
DEPTH: 335 MM



1/4 GN

| Model<br>Modell<br>Modèle | Capacity<br>Capaciteit<br>Inhalt<br>Capacité | Temperature<br>Temperatuur<br>Temperatur<br>Température | Refrigerant<br>Koelmiddel<br>Kühlmittel<br>Réfrigérant | Power<br>Vermogen<br>Leistung<br>Puissance | Voltage<br>Spanning<br>Spannung<br>Tension | Weight<br>Gewicht<br>Gewicht<br>Poids | Dimensions<br>Afmetingen<br>Abmessungen<br>Dimensions |     |     | Price<br>Prijs<br>Preis<br>Prix |
|---------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----|-----|---------------------------------|
|                           | GN                                           | °C                                                      | R                                                      | kW                                         | Volt                                       | kg                                    | L                                                     | D   | H   | €                               |
| 7950.5115                 | 5x 1/4                                       | +2 / +8 °C                                              | R 600 A                                                | 0,11                                       | 230                                        | 47                                    | 1200                                                  | 335 | 435 | 490,-                           |
| 7950.5117                 | 6x 1/4                                       | +2 / +8 °C                                              | R 600 A                                                | 0,11                                       | 230                                        | 50                                    | 1400                                                  | 335 | 435 | 505,-                           |
| 7950.5118                 | 7x 1/4                                       | +2 / +8 °C                                              | R 600 A                                                | 0,11                                       | 230                                        | 54                                    | 1500                                                  | 335 | 435 | 515,-                           |
| 7950.5119                 | 7x 1/4                                       | +2 / +8 °C                                              | R 600 A                                                | 0,11                                       | 230                                        | 59                                    | 1600                                                  | 335 | 435 | 560,-                           |
| 7950.5121                 | 8x 1/4                                       | +2 / +8 °C                                              | R 600 A                                                | 0,11                                       | 230                                        | 65                                    | 1800                                                  | 335 | 435 | 615,-                           |
| 7950.5123                 | 10x 1/4                                      | +2 / +8 °C                                              | R 600 A                                                | 0,11                                       | 230                                        | 70                                    | 2000                                                  | 335 | 435 | 645,-                           |

Counter tops

REFRIGERATED COUNTER TOP | GEKOELD OPZETVITRINE | AUFSATZVITRINE | PUIITS RÉFRIGÉRATÉE  
DEPTH: 395 MM



1/3 GN

| Model<br>Modell<br>Modèle | Capacity<br>Capaciteit<br>Inhalt<br>Capacité | Temperature<br>Temperatuur<br>Temperatur<br>Température | Refrigerant<br>Koelmiddel<br>Kühlmittel<br>Réfrigérant | Power<br>Vermogen<br>Leistung<br>Puissance | Voltage<br>Spanning<br>Spannung<br>Tension | Weight<br>Gewicht<br>Gewicht<br>Poids | Dimensions<br>Afmetingen<br>Abmessungen<br>Dimensions |     |     | Price<br>Prijs<br>Preis<br>Prix |
|---------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----|-----|---------------------------------|
|                           | GN                                           | °C                                                      | R                                                      | kW                                         | Volt                                       | kg                                    | L                                                     | D   | H   | €                               |
| 7950.5125                 | 4x 1/3                                       | +2 / +8 °C                                              | R 600 A                                                | 0,11                                       | 230                                        | 50                                    | 1200                                                  | 395 | 435 | 505,-                           |
| 7950.5127                 | 6x 1/3                                       | +2 / +8 °C                                              | R 600 A                                                | 0,11                                       | 230                                        | 54                                    | 1400                                                  | 395 | 435 | 550,-                           |
| 7950.5128                 | 6x 1/3                                       | +2 / +8 °C                                              | R 600 A                                                | 0,11                                       | 230                                        | 57                                    | 1500                                                  | 395 | 435 | 570,-                           |
| 7950.5129                 | 7x 1/3                                       | +2 / +8 °C                                              | R 600 A                                                | 0,11                                       | 230                                        | 62                                    | 1600                                                  | 395 | 435 | 625,-                           |
| 7950.5131                 | 8x 1/3                                       | +2 / +8 °C                                              | R 600 A                                                | 0,11                                       | 230                                        | 68                                    | 1800                                                  | 395 | 435 | 655,-                           |
| 7950.5133                 | 9x 1/3                                       | +2 / +8 °C                                              | R 600 A                                                | 0,11                                       | 230                                        | 74                                    | 2000                                                  | 395 | 435 | 700,-                           |

BLASTCHILLER | BLASTCHILLER | SCHNELLKÜHLER | REFROIDISSEUR À VENTILATION



| Model<br>Model<br>Modell<br>Modèle | Capacity<br>Capaciteit<br>Inhalt<br>Capacité | Temperature<br>Temperatuur<br>Temperatur<br>Température | Refrigerant<br>Koelmiddel<br>Kühlmittel<br>Réfrigérant | Power<br>Vermogen<br>Leistung<br>Puissance | Voltage<br>Spanning<br>Spannung<br>Tension | Weight<br>Gewicht<br>Gewicht<br>Poids | Dimensions<br>Afmetingen<br>Abmessungen<br>Dimensions | Price<br>Prijs<br>Preis<br>Prix |
|------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|
|                                    | GN / EN                                      | °C                                                      | R                                                      | kW                                         | Volt                                       | kg                                    | WxDxH mm                                              | €                               |
| 7950.5235                          | 5x 1/1GN /<br>5x 400x600                     | +80 / -18°C (240 minuts)<br>+80 / +3°C (90 minuts)      | R 290                                                  | 0,75                                       | 230                                        | 118                                   | 800x800x1000                                          | 2.985,-                         |
| 7950.5240                          | 7x 1/1GN /<br>7x 400x600                     | +80 / -18°C (240 minuts)<br>+80 / +3°C (90 minuts)      | R 290                                                  | 0,98                                       | 230                                        | 139                                   | 800x800x1515                                          | 3.365,-                         |
| 7950.5245                          | 9x 1/1GN /<br>9x 400x600                     | +80 / -18°C (240 minuts)<br>+80 / +3°C (90 minuts)      | R 290                                                  | 1,2                                        | 230                                        | 180                                   | 800x800x1763                                          | 5.375,-                         |





Cabinets | Counters | Saladettes | Counter tops | Blastchillers



Al onze leveringen en diensten geschieden uitsluitend volgens onze algemene voorwaarden, gedeponeerd bij de KvK te Utrecht.  
Deze voorwaarden zijn in te zien via [www.ingastro.at](http://www.ingastro.at) en worden op verzoek toegezonden.

All deliveries and services to individuals, companies and legal entities are subject to our general conditions registered at the Chamber of Commerce in Utrecht, international deliveries and services are subject to the Orgalime S2012 delivery conditions. These conditions can be found at [www.ingastro.at](http://www.ingastro.at) and shall be forwarded by us upon request.

Alle Lieferungen und Dienstleistungen sind unseren allgemeinen Konditionen untergestellt. Diese Konditionen sind unter der Webseite [www.ingastro.at](http://www.ingastro.at) zu finden und können auf Anfrage von uns weitergeleitet werden.